거래조건
1. 수도장소 : 지정장소
2. 결제조건 : 현 금
3. 거래수량 : 단 위 당
4. 부 가 세 : 포 함

추기
업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(희망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.

조사단계
메 이 커 ① 수 요 자

C C T V 카 메 라(2)

(단위 : 천원/대) (업자공표가격)

품 명 · 규 격	가 격 ①
한화테크윈	
◈NETWORK 카메라	
PNP-9200RH	14,000
PND-9080R	3,310
PNV-9080R	3,310
PNO-9080R	3,310
SNB-9000	2,380
PNF-9010RV	4,200
PNM-9320VQP	7,500
PNM-9081VQ	7,500
PNM-9080VQ	6,000
PNM-9000VQ	2,250
PNM-9030V	5,800
PNM-9020V	5,592
PNM-7000VD	1,200
PNM-9000VD	6,000
SLA-2M2400D	99
SLA-2M6000D	99
XND-8080R	1,800
XND-8080RG	1,800
XND-8030R	1,190
XND-8020R	1,190
XNV-8080RS	2,550
XNV-8080R	2,160
XNV-8020R	1,90
XNO-8080R	1,940
XNO-8030R	1,190
XNO-8020R	1,190
XNB-8000	1,620
XNV-6022R	990
KND-5080R	1,800
KND-5020R	1,190
KNO-5080R	1,940
KNO-5020R	1,190
KNB-5000	1,620
QND-8010R	600
QND-8020R	600
QND-8030R	600
QND-8080R	600
QNV-8080R	1,260
QNV-8010R	750
QNO-8080R	1,560
QNO-8030R	600
QNO-8020R	600
QNO-8010R	600
QND-7080R	1,260
QND-7020R	1,710
QND-7010R	810
QNV-7080R	810
QNE-7080RV	1,830
QNV-7020R	1,830
QNB-7080RH	980
QNB-7010RH	1,710
QNO-7080R	810
QNO-7030R	1,710
QNO-7010R	810
KND-4080R	810
KND-4010R	3,050
KNO-4080R	1,389
KNO-4010R	3,050
SNB-7004	1,400
SND-7084R	1,710
SNO-7084R	1,870
TNC-9080H	1,870
TNO-4030T	15,000
TNO-4030TR	10,500
TNO-4041TR	11,000
TNO-4051T	14,000
TNU-4051T	15,000
TNO-3010T	24,000
TNO-3020T	7,800
TNO-3030T	7,800
TNU-6320	7,800
SPI-50	7,200
SBU-500WM	2,700
TNU-6320E	540
TNO-6320E	16,000
KNP-2550RHG	5,600
KNP-2550RH	6,000
XNP-6320RHG	7,800
XNP-2320RH	5,000
XNP-6550RH	9,000
XNP-6371RHG	7,800
XNP-6371RH	7,500
XNP-6370H	7,800
XNP-6330RH	7,600
XNP-6321H	7,200
XNP-6321	6,000
XNP-6320HS	5,250
XNP-6320H	7,000

품 명 · 규 격	가 격 ①
한화테크윈	
◈NETWORK 카메라	
XNP-6250RH	3,600
XNP-6320RH	3,900
XNP-6320HG	4,050
XNP-6320	5,250
XNP-6120H	2,500
XNP-6040H	1,800
XNF-8010RV	3,000
XNF-8010R	2,000
XND-6085	1,600
XND-6080R	1,440
XND-6080RG	1,290
XND-6080	1,370
XND-6020R	690
XND-6010	690
XNV-6085	1,800
XNV-6120R	2,000
XNV-6080R	1,870
XNV-6020R	900
XNV-6012	990
XNV-6011	900
XNO-6085R	1,800
XNO-6085RG	1,800
XNO-6120R	2,000
XNO-6120RG	1,680
XNO-L6120R	1,350
XNO-6080RG	1,600
XNO-6080RA	1,980
XNO-6095RH	5,200
XNO-6090RH	3,470
TNC-8090RH	4,800
XNO-6080R	1,440
XNO-6080R	1,440
XNO-L6080R	1,950
XNO-6020R	720
XNO-L6020R	720
XNO-6010R	720
XNZ-6320	2,200
KNZ-2320	1,650
XNB-6005	1,800
XNB-6000	1,260
XNB-6001	1,400
KNP-2120H	2,500
KNO-2120R	2,000
KNO-2080R	1,440
KNO-2010R	720
XNO-L6120RG	1,800
XNO-2010RG	720
KNO-L2022R	660
KND-2080R	1,440
KND-2020R	690
KND-2020RG	690
KND-L2012R	640
KNB-2000G	2,000
KNB-2000	1,260
QND-6011	378
QND-6032R	378
QND-6022R	378
QND-6012R	378
QND-6082R	870
QNV-6082R	570
QNV-6012R	999
QNO-6082R	975
QNO-6032R	378
QNO-6022R	378
QNO-6012R	378
QNE-6080R	1,410
QNV-6010R	890
QNO-6070R	1,370
QNB-6000	990
SNP-6230RH	4,090
SNP-6321H	5,040
◈NVR	
PRP-5000H16	40,000
PRP-4000H8	30,000
PRP-3000H8	9,300
XRP-1600H4	5,400
KRN-3200	12,369
PRN-4011	11,350
TRM-1610S	6,600
TRM-810S	3,300
TRM-410S	2,190
KRN-1600	7,964
XRN-3010	8,800
XRN-2011A	5,700
XRN-2010A	5,350
XRN-1610SA	3,470

한화테크윈
본 사:경기도 성남시 분당구 판교로319번길 6
한화테크윈㈜
TEL. 070-7147-8771~8 FAX. (031)8018-3715
부산영업소 : (051)796-3216
대구영업소 : (053)742-3098
광주영업소 : (062)941-9559
대전영업소 : (042)489-9840
A / S : 1588-5772
홈 페 이 지 : www.hanwha-security.com

대한민국 CCTV No.1

■서울/ 대영하이테크 02-2281-0015
디에스지엔㈜ 070-7013-0099
삼협전자㈜ 02-2265-9697
성진CCTV 02-3273-2707
아주전자시스템㈜ 02-573-4648
㈜세원안전시스템 02-703-4828
㈜세호영상 02-6345-8000
㈜에니씨앤에스 02-3272-5005
■서울/ ㈜에스엠플러스정보통신 02-867-0604
㈜엔트론씨앤씨 031-829-7788
㈜칠성앤지니어링 02-785-4820
㈜두원스쿨 1544-5764
㈜티에스에스 02-718-6291
㈜티제이원 02-707-2588
■경기/ 씨아이즈㈜ 031-777-3500
㈜두 현 1566-7418
■경기/ ㈜보리시스템즈 02-6382-1000
㈜세한이앤씨 031-308-6154
㈜에스콤코리아 031-303-5280
㈜영전 032-670-3715
㈜제이제이 032-322-5846
㈜지인테크 070-7116-0079
코오롱베니트(주) 02-2120-7155
㈜하늘시스템 031-409-0014
지에스주식회사 031-452-6350-1

거래조건	주기	조사단계
1. 수도장소 : 지정장소 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단위당 4. 부 가 세 : 포 함	업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(희망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	메이커 —①— 수요자

CCTV 카메라(3)

(단위 : 천원/대) (업자공표가격)

품명	규격	가격 ①
한화테크윈		
◈NVR		
XRN-1610A	P2P 지원,(QR코드 Wisenet moble 어플 이용) 16CH, 180Mbps, 4TB, 라이브/녹화 최대12MP, HDD 슬롯 8개	3,310
XRN-810S	8CH, H.265, PoE+, 100Mbps, 3TB, 12MP ~ CIF	1,800
XRN-410S	4CH, H.265, PoE+, 50Mbps, 2TB, 8MP ~ CIF	1,200
QRN-410S	4CH, H.265, PoE 25W, 40Mbps, 2TB, 8MP ~ CIF	810
QRN-410	4CH, H.265, 50Mbps, 2TB, 8MP ~ CIF	800
◈NETWORK 스위치 / IP송수신기 / 소프트웨어		
SPE-1610	16CH HD용 엔코더, 최대 4MP 지원, H.264, MJPEG, RS-485제어, 멀티스트리밍 지원	2,400
SPE-410	4CH HD용 엔코더, 최대 4MP 지원, H.264, MJPEG, RS-485제어, 멀티스트리밍 지원	990
SPD-1660R	16모니터 출력용 디코더, SPD-260B 8개 슬롯, 최대 128EO카메라 등록	2,100
SPD-260B	SPD-1660R용 2모니터 보드(HDMI 2, VGA 2), 4K 해상도 지원	1,200
SPD-151	49CH N/W, HDMI 32CH, VGA 16CH, BNC 1CH Display (최대 20),웹뷰어설정.	1,080
SPE-110	1CH N/W(AHD,CVI,TVI,CVBS),H.264, ONVIF 지원, HDMI 출력.	510
SSW-CH16L	Recording Server, SSM 녹화 S/W, 16CH	2,700
SSW-VD10L	36CH 디코더 S/W	3,000
SSW-TS10L	Transaction Server, SSM과 3rd Party 솔루션 연동 인터페이스 S/W	10,000
SSW-SC10L	Screen Capture, PC화면을 SSM으로 전송 S/W	2,400
SSM-SM10LT	Transportation 소프트웨어 운영을 위한 기본 라이센스(필수)	4,500
SSM-AR30LT	자동 백업을 위한 라이센스(옵션)	9,000
SSI-CR01L	1CH S/W(Retail Insight) / QND-6011, QND-8011 用	450
SSI-CR04L	4CH S/W(Retail Insight) / QND-6011, QND-8011 用	1,650
SSI-CR08L	8CH S/W(Retail Insight) / QND-6011, QND-8011 用	3,300
SSI-CR16L	16CH S/W(Retail Insight) / QND-6011, QND-8011 用	6,600
SSI-CR32L	32CH S/W(Retail Insight) / QND-6011, QND-8011 用	13,200
SSI-CR64L	64CH S/W(Retail Insight) / QND-6011, QND-8011 用	26,400
SSI-CR128L	128CH S/W(Retail Insight) / QND-6011. QND-8011 用	33,000
◈아날로그 카메라		
HCB-7000A	4M AHD, 0.009Lux, 전송거리 500m, 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	360
HCD-7010RA	4M AHD, 0Lux, 2.8㎜ 전송거리 500m, IR 20m, 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	360
HCD-7020RA	4M AHD, 0Lux, 4.0㎜ 전송거리 500m, , IR 25m, 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	360
HCD-7070RA	4M AHD, 0Lux, 3.2~10㎜ 전송거리 500m, IR 30m, 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	720
HCO-7010RA	4M AHD, 0Lux, 2.8㎜ 전송거리 500m, IR 20m, IP66, IK10, 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	390
HCO-7020RA	4M AHD, 0Lux, 4.0㎜ 전송거리 500m, , IR 25m, IP66, IK10, 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	390
HCO-7070RA	4M AHD, 0Lux, 3.2~100㎜ 전송거리 500m, IR 30m, IP66, IK10, 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	720
HCV-7070RA	4M AHD, 0Lux, 3.2~100㎜ 전송거리 500m, IR 30m, IP66, IK10, 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	810
HCD-6080R	2M AHD, 0Lux, 3.2~10㎜, WDR 120DB, 3.1배 전동가변렌즈, 전송거리 500m, SD출력지원	720
HCD-6020R	2M AHD 4㎜, Defog, Coax 통신 지원, IR 20m	249
HCD-6010	2M AHD, 2.8㎜, Defog, Coax 통신 지원	249
SCD-6020R	Full HD(1,080p), 0Lux, 4㎜, IR 가시 15m, IP66	260
HCV-6080R	2M AHD, 0Lux, 3.2~10㎜, WDR 120DB, 3.1배 전동가변렌즈, 전송거리 500m, SD출력지원	930
HCO-6080R	2M AHD, 0Lux, 3.2~10㎜, WDR 120DB, 3.1배 전동가변렌즈, 전송거리 500m, SD출력지원	770
HCO-6020R	2M AHD, 4㎜, Defog, Coax 통신 지원, IR 30m, IP66	249
SCO-6020R	Full HD(1,080p), 0Lux, 4㎜, IR 가시 25m, IP66	260
SCZ-0230	2M AHD, 30배 광학줌, ICR Day&Night, SD출력지원	1,348
HCZ-6320	2M AHD, 32배 광학줌, ICR Day&Night, SD출력지원	900
HCR-6001RH	2M AHD 차량번호 식별 0Lux, 5~50㎜ IR 일체	2,380
HCB-6001	2M AHD, 0.009Lux, 전송거리 500m, SD출력지원, Simple Focus	600
HCB-6000	2M AHD, 0.009Lux, 전송거리 500m, SD출력지원, Simple Focus	390
HCP-6320HA	2M AHD, 0.0001Lux, 4.44~142.6㎜(32배), WDR, 실외	7,600
HCP-6320A	2M AHD, 0.0001Lux, 4.44~142.6㎜(32배), WDR, 실내	6,840
HCB-6023RH	2M AHD, 0Lux, 4㎜ 전송거리 500m, SD출력지원 + 하우징	390
SUD-6083R	2M AHD UTP, 2.8~12㎜, 0lux, 600m전송, IR가시 20m	810
SUD-6023R	2M AHD UTP, 4㎜, 0lux, 600m 전송, IR가시 15m	470
SUO-6085R	2M UTP 아날로그 IR Bullet 카메라, 최대 2메가픽셀 (1,920×1,080) 해상도 지원	594
SUB-6003	2M AHD UTP, C/CS 마운트, 600m 전송, 렌즈 별매	470
◈DVR		
HRX-1621-4T	펜타브리드 DVR / 16CH 2종 최대 18CH (A16, N 8)	2,760
HRX-1620-4T	펜타브리드 DVR / 16CH 2종 최대 18CH (A16, N'8)	2,460
HRX-821-3T	펜타브리드 DVR / 8CH 2종 최대 10CH (A 8, N 4	2,310
HRX-820-3T	펜타브리드 DVR / 8CH 2종 최대 10CH (A 8, N 4	1,980
HRX-421-2T	펜타브리드 DVR / 4CH 2종 최대 6CH (A 4, N 2)	1,125
HRX-420-2T	펜타브리드 DVR / 4CH 2종 최대 6CH (A 4, N 2)	945
HRD-1642	16CH, AHD, TVI, CVI 480fps, 4TB(최대 8개)	3,200
HRD-1641	16CH, AHD, TVI, CVI 480fps, 4TB(최대 2개)	2,400
HRD-842	8CH, AHD, TVI, CVI 240fps, 3TB(최대 4개)	2,600
HRD-841	8CH, AHD, TVI, CVI 240fps, 2TB(최대 2개)	1,800
HRD-442	4CH, AHD, TVI, CVI 120fps, 1TB(최대 2개)	880
HRD-440	4CH, AHD, TVI, CVI 120fps, 1TB	480
SRD-1694U	16CH, AHD, Full HD 480fps. 3TB(최대 8개)	3,780
◈LENS		
SLA-2M3600P	1/2.8형 2M 렌즈 모듈 (PNM-9320VQP 호환) 초점거리 3.6㎜	150
SLA-2M6000P	1/2.8형 2M 렌즈 모듈 (PNM-9320VQP 호환) 초점거리 6 ㎜	150
SLA-5M3700P	1/1.8형 5M 렌즈 모듈 (PNM-9320VQP 호환) 초점거리 3.7㎜	300
SLA-5M7000P	1/1.8형 5M 렌즈 모듈 (PNM-9320VQP 호환) 초점거리 7 ㎜	300
SLA-2M3600Q	1/2.8형 2M 렌즈 모듈 (PNM-9000VQ 호환) 초점거리 3.6㎜	150
SLA-2M6000Q	1/2.8형 2M 렌즈 모듈 (PNM-9000VQ 호환) 초점거리 6 ㎜	150
SLA-5M3700Q	1/1.8형 5M 렌즈 모듈 (PNM-9000VQ 호환) 초점거리 3.7㎜	300
SLA-5M7000Q	1/1.8형 5M 렌즈 모듈 (PNM-9000VQ 호환) 초점거리 7 ㎜	300
SLA-2M2400D	1/2.8형 2M 렌즈 모듈 (PNM-7000VD 호환) 초점거리 2.4㎜	72
SLA-2M6000D	1/2.8형 2M 렌즈 모듈 (PNM-7000VD 호환) 초점거리 6 ㎜	72
SLA-M8550D	1/2.8형 F1.6, 8.5-50㎜,3M 1/2.8형 5.88배 CS-Mount 렌즈	380
SLA-M2890DN	1/2.8형 CS-Mount 3M 렌즈 초점거리 2.8 ~ 9㎜, 3.2배, F1.2	280
SLA-M2890PN	1/2.8형 CS-Mount 3M 렌즈,초점거리 2.8 ~ 9㎜, 3.2배, F1.2	340
SLA-T2480	핀홀카메라(XNB-6001)용 렌즈 2.4㎜	320
SLA-T2480V	핀홀카메라(XNB-6001)용 렌즈 2.4㎜	320
SLA-T4680	핀홀카메라(XNB-6001)용 렌즈 4.8㎜	320

품명	규격	가격 ①
한화테크윈		
◈모니터		
SMT-3210	32" / 80㎝ 60㎐ D-LED BLU HDMI(2), DVI(1), USB(1), Component(1), RJ-45, 오디오입력, IR입력 1,920×1,080	1,200
SMT-4310	43" / 107.9㎝ 60㎐ D-LED BLU HDMI(2), DVI(1), USB(1), Component(1), RJ-45, 오디오입력, IR입력 1,920×1,080	1,600
SMT-4910	49" 60㎐ D-LED BLU HDMI(2), USB(1), Component(1), RS-232C Composite(1), DVI-I(1), RJ-45, 오디오입력.	2,200
SMT-5510	55" 60㎐ D-LED BLU HDMI(2), DVI(1), USB(1), Component(1), RS-232C Composite(1), D-Sub(1), RJ-45, 오디오입력, IR입력	2,840
SMT-4330	43" Edge LED BLU 3,840×2,160 (4K UHD) HDMI(2), DVI-D, DP, USB2.0(2) HDMI(2), DVI-D, DP, USB2.0(2)	2,480
SMT-4930	49" Edge LED BLU 3,840×2,160 (4K UHD) HDMI(2), DVI-D, DP, USB2.0(2) HDMI(Loop-out), Audio, RS-232C, RJ45	3,360
SMT-5530	55" Edge LED BLU 3,840×2,160 (4K UHD)HDMI(2), DVI-D, DP, USB2.0(2) HDMI(Loop-out), Audio, RS-232C, RJ45	4,000
SMT-8550	85" Edge LED BLU 60㎐HDMI(3), DP(1), DVI(1) 오디오입력, RS-232C, RJ45, IR	22,000
SMT-9850	98" Slim Direct LED HDMI(4), DP(2), DVI(1) 오디오입력, RS-232C, RJ45, IR	62,000
SBM-3210ST	삼성전자 정품모니터 전용 스탠드	280
SBM-4355ST	삼성전자 정품모니터 전용 스탠드	280
SBM-5510ST	삼성전자 정품모니터 전용 스탠드	280
SBM-3255WM	삼성전자 정품 248×255×30㎜, 삼성전자 정품	320
SBM-5510WM	삼성전자 정품 65×460×24.5㎜, 삼성전자 정품	320
SBM-8550WM	삼성전자 정품, 고정형브라켓	800
SBM-9850WM	삼성전자 정품, 고정형브라켓	1,200
SMT-4033	40"LED, VGA, DVI, HDMI, Component, 1,920×1,080	2,780
SMT-3233	32"LED, VGA, DVI, HDMI, Component, 1,920×1,080	2,780
SMT-2233	22"LED, 2BNC, 1VGA, HDMI, 1,920×1,080	1,300
SMT-2210	22"LED, VGA, HDMI, 1,920×1,080	930
SMT-1935	19"LED, 2BNC, 1VGA, 1,280×1,024	1,260
SMT-1914	19"LED, 1VGA, 1,280×1,024	890
◈CONTROLLER		
SRB-160S	800Mbps, 16 hdd 슬롯, XRN-1610/S , 2010/11, PRN-4011	7,600
SPC-7000	네트워크 카메라, SSM 제어, USB 연결	2,720
SPC-2000	3D 조이스틱 제어, USB 연결	1,710
SPC-2010	DVR/PTZ/리시버제어, 멀티프로토콜, 3D조이스틱	1,140
SPC-1010	PTZ 전용 키보드, 멀티프로토콜, 2LineLCD	720
◈ACCESSORY		
SPN-12081P	8CH POE 스위치	1,370
SPW-110	4CH, 송수신 겸용, 1㎞ 무선 전송, IP66, 無간섭, 無지연, WPA2/AES-256암호화보안 알고리즘 적용	1,350
IPT-05P	1CH 송신기, 최대 500M	260
IPT-0801	1CH 송신기, 최대 1km	510
IPR-05P	1CH 수신기, 최대 500M	470
IPR-0801	1CH 수신기, 최대 1km	640
IPR-0804P	4CH 수신기, 최대 500M	1,140
IPR-0808P	8CH 수신기, 최대 500M	1,700
THUP-F100TX	HD UTP 1채널 송신기	220
THUP-100RX	HD UTP 1채널 수신기	220
THUP-800	HD UTP 8채널 패치패널	1,020
THUP-1600RX	HD UTP 16채널 수신기	1,710
SRX-100B	리시버, P/T/ZOOM, POWER제어, RS-485/422	950
SPT-3100	실외용 P/T, 적재중량 30kg	1,600
MHG-200HB	실외하우징, 팬/히터,.178(W)×149(H)×562(D)	430
MHG-200B	실내외하우징, 178(W)×149(H)×562(D)	280
SHB-3600H	실내외하우징, 138(W)×105(H)×481(D)	160
STH-500	실내외하우징, 144(W)×100(H)×500(L)	140
STH-200	실내하우징, 109(W)×92(H)×348(L)	70
STB-400	벽부형브라켓, 86(W)×108(H)×365(D)	60
STB-120WM	돔카메라 Wall 마운트 / Q시리즈	44
SHP-3701H	SCP시리즈용 실외하우징,, φ250×H319	810
SHP-3701F	SCP시리즈용 매립형하우징	470
SHP-1680F	매립형하우징 (XNP-6120H)	200
SHD-3000F1	2M IR 돔/반달돔 전용 매립형하우징	110
SBP-300WM1	SCP/SNP시리즈용, Wall 마운트	140
SBP-390WM1	Wall 마운트(PNM-9320VQP제품)	200
SBP-300CM	SCP/SNP시리즈용, 천정형 마운트	140
SBP-300LM	SCP/SNP시리즈용, PARAPET(LONG) 마운트	810
SBP-300PM	SBP-300WM1 원기둥 설치용 마운트	140
SBP-300KM	SBP-300WM1 코너 설치용 마운트	130
SBP-303HF	XNP-6550RH 광포트용 인스톨베이스	130
SBP-168HM	걸이형 마운트, XNP-6120H	110
SBP-122WM	Q시리즈 돔카메라용 브라켓	48
SBP-146WM	PNF-9010RV 피쉬아이 카메라용 브라켓(LH공사 카메라 사양	66
SBP-276HM	한화테크윈 SBP-276HM CCTV 감시카메라 천정형브라켓 멀티디렉셔널카메라걸이형마운트	30
SBP-300HM1	SCP/SNP/SCV/SNV시리즈용 썬쉴드	110
SBP-300HM5	걸이형 마운트, SNF-8010	80
SBP-300HM6	걸이형 마운트, 반달	60
SBP-300HM7	걸이형 마운트, Q 돔	60
SBP-300HM8	걸이형 마운트, P / X 돔	60
SBP-301HM2	SCV/SND시리즈용 썬쉴드	70
SBP-301HM3	SNV시리즈용 썬쉴드	70
SBP-329HM	걸이형 마운트, PNM-9080,9081VQ	70
SBP-300NB	SCP/SNP시리즈용 인스톨레이션 박스	470
SBO-100B1	블렛 카메라용 Back Box	140

한화테크윈

대한민국 CCTV No.1

본 사:경기도 성남시 분당구 판교로319번길 6
한화테크윈㈜
TEL. 070-7147-8771~8 FAX. (031)8018-3715
부산영업소 : (051)796-3216
대구영업소 : (053)742-3098
광주영업소 : (062)941-9559
대전영업소 : (042)489-9840
A / S : 1588-5772
홈 페 이 지 : www.hanwha-security.com

■부산/ 반도산전㈜ 051-808-8556
삼성영상보안㈜ 051-818-9680
㈜동양아이텔 051-804-3633
㈜예스텍 051-802-0770
㈜케이씨엠솔루션 051-311-3394
평화텔레콤㈜ 051-868-8888
■울산/ 에이치씨테크㈜ 053-383-5651
■대구/ 예일전자 053-422-1046
조아전자㈜ 053-552-8802
㈜모비딕 053-604-3177
㈜삼주전자 053-942-8200
㈜신화전자 053-604-3456
㈜태영정보 053-761-7745
■경북/ 영남정보통신㈜ 054-220-4681
■광주/ 동원안전시스템㈜ 062-528-2453
㈜나우시스템 062-366-7541
㈜대명이엔지 062-363-9877
㈜위드넷 070-5055-5381
㈜화인전자 062-228-2216
■전남/ 피닉스엔지니어링㈜ 061-681-5915
㈜현명 061-741-0815
■전북/ ㈜라인인포 063-253-7733
■대전/ ㈜사이 1544-8189
㈜중부보안 042-254-5966
㈜동평기술 042-223-1205
㈜하나월드정보통신 042-632-2003

【가격해설】
- ◉ 수도장소 : ③수요자지정장소도
- ◉ 결제조건 : 현금
- ◉ 거래규모 : 단위당
- ◉ 부 가 세 : 포함

【주 기】
* 설치비 별도
* 본면의 「생산자공표가격」은 실거래가와 차이가 있을 수도 있으므로 참고시 재확인하시기 바랍니다.

【조사단계】



CCTV 카 메 라 (11)

[한화테크윈] (생산자공표가격) (단위 : 대) (가격단위 : 원)

품 명	규 격	가 ① 격
■NVR		
KRN-1600	16CH, 180Mbps, e-SATA/iSCSI지원, VPM내부통제시스템지원	7,964,000
XRN-3010	64CH, 400Mbps, 6TB, HDMI/VGA, 12개 HDD 장착가능	8,800,000
-2011A	32CH, 256Mbps, 4TB, 12MPF, RAID, HOT SWAP, 전면착탈식	5,700,000
-2010A	P2P 지원 (QR코드 Wisenet moble 어플 이용)32CH, 256Mbps, H.265, 4TB, 라이브/녹화 최대12MP, HDD슬롯 8개	5,350,000
-1610SA	P2P 지원 (QR코드 Wisenet moble 어플 이용) 16CH, 128Mbps, H.265, 4TB, 라이브/녹화 최대12MP, PoE/PoE+, HDD슬롯 4개	3,470,000
-1610A	P2P 지원 (QR코드 Wisenet moble 어플 이용) 16CH, 180Mbps, 4TB, 라이브/녹화 최대12MP, HDD 슬롯 8개.	3,310,000
-810S	8CH, H.265, PoE+, 100Mbps, 3TB, 12MP ~ CIF	1,800,000
-410S	4CH, H.265, PoE+, 50Mbps, 2TB, 8MP ~ CIF	1,200,000
QRN-410S	4CH, H.265, PoE 25W, 40Mbps, 2TB, 8MP ~ CIF	810,000
-410	4CH, H.265, 50Mbps, 2TB, 8MP ~ CIF	800,000
■NETWORK 스위치/IP송수신기/소프트웨어		
SPE-1610	16CH HD용 엔코더, 최대 4MP 지원, H.264, MJPEG, RS-485제어, 멀티스트리밍 지원	2,400,000
-410	4CH HD용 엔코더, 최대 4MP 지원, H.264, MJPEG, RS-485제어, 멀티스트리밍 지원	990,000
SPD-1660R	16모니터 출력용 디코더, SPD-260B 8개 슬롯, 최대 128EO카메라 등록	2,100,000
-260B	SPD-1660R용 2모니터 보드(HDMI 2, VGA 2), 4K 해상도 지원	1,200,000
-151	49CH N/W, HDMI 32CH, VGA 16CH, BNC 1CH Display (최대 20),웹뷰어설정.	1,080,000
SPE-110	1CH N/W(AHD,CVI,TVI,CVBS),H.264, ONVIF 지원, HDMI 출력.	510,000
SSW-CH16L	Recording Server, SSM 녹화 S/W, 16CH	2,700,000
-VD10L	36CH 디코더 S/W	3,000,000
-TS10L	Transaction Server, SSM과 3rd Party 솔루션 연동 인터페이스 S/W	10,000,000
-SC10L	Screen Capture, PC화면을 SSM으로 전송 S/W	2,400,000
SSM-SM10LT	Transportation 소프트웨어 운영을 위한 기본 라이센스(필수)	4,500,000
-AR30LT	자동 백업을 위한 라이센스(옵션)	9,000,000
SSI-CR01L	1CH S/W(Retail Insight) / QND-6011, QND-8011 用	450,000
-CR04L	4CH S/W(Retail Insight) / QND-6011, QND-8011 用	1,650,000
-CR08L	8CH S/W(Retail Insight) / QND-6011, QND-8011 用	3,300,000
-CR16L	16CH S/W(Retail Insight) / QND-6011, QND-8011 用	6,600,000
-CR32L	32CH S/W(Retail Insight) / QND-6011, QND-8011 用	13,200,000
-CR64L	64CH S/W(Retail Insight) / QND-6011, QND-8011 用	26,400,000
-CR128L	128CH S/W(Retail Insight) / QND-6011, QND-8011 用	33,000,000
■아날로그 카메라		
HCB-7000A	4M AHD, 0.009Lux, 전송거리 500m, 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	360,000
HCD-7010RA	4M AHD, 0Lux, 2.8㎜ 전송거리 500m, IR 20m, 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	360,000
-7020RA	4M AHD, 0Lux, 4.0㎜ 전송거리 500m, IR 25m, 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	360,000
-7070RA	4M AHD, 0Lux, 3.2~10.0㎜ 전송거리 500m, IR 30m, 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	720,000
HCO-7010RA	4M AHD, 0Lux, 2.8㎜ 전송거리 500m, IR 20m, IP66, IK10, 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	390,000
-7020RA	4M AHD, 0Lux, 4.0㎜ 전송거리 500m, IR 25m, IP66, IK10, 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	390,000
-7070RA	4M AHD, 0Lux, 3.2~10.0㎜ 전송거리 500m, IR 30m, IP66, IK10, 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	720,000
HCV-7070RA	4M AHD, 0Lux, 3.2~10.0㎜ 전송거리 500m, IR 30m, IP66, IK10, 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	810,000
HCD-6080R	2M AHD, 0Lux, 3.2~10㎜, WDR 120DB, 3.1배 전동가변렌즈, 전송거리 500m, SD출력지원	720,000
-6020R	2M AHD 4㎜, Defog, Coax 통신 지원, IR 20m	249,000
-6010	2M AHD, 2.8㎜, Defog, Coax 통신 지원	249,000
SCD-6020R	Full HD(1080p), 0Lux, 4㎜, IR 가시 15m, IP66	260,000
HCV-6080R	2M AHD, 0Lux, 3.2~10㎜, WDR 120DB, 3.1배 전동가변렌즈, 전송거리 500m, SD출력지원	930,000
HCO-6080R	2M AHD, 0Lux, 3.2~10㎜, WDR 120DB, 3.1배 전동가변렌즈, 전송거리 500m, SD출력지원	770,000
-6020R	2M AHD, 4㎜, Defog, Coax 통신 지원, IR 30m, IP66	249,000
SCO-6020R	Full HD(1080p), 0Lux, 4㎜, IR 가시 25m, IP66	260,000
SCZ-0230	2M AHD, 30배 광학줌, ICR Day&Night, SD출력지원	1,348,148
HCZ-6320	2M AHD, 32배 광학줌, ICR Day&Night, SD출력지원	900,000
HCR-6001RH	2M AHD 차량번호 식별, 0Lux, 5~50㎜, IR 일체	2,380,000
HCB-6001	2M AHD, 0.009Lux, 전송거리 500m, SD출력지원, Simple Focus	600,000
-6000	2M AHD, 0.009Lux, 전송거리 500m, SD출력지원, Simple Focus	390,000
HCP-6320HA	2M AHD, 0.0001Lux, 4.44~142.6㎜(32배), WDR, 실외	7,600,000
-6320A	2M AHD, 0.0001Lux, 4.44~142.6㎜(32배), WDR, 실내	6,840,000
HCB-6023RH	2M AHD, 0Lux, 4㎜ 전송거리 500m, SD출력지원 + 하우징	390,000
SUD-6083R	2M AHD UTP, 2.8~12㎜, 0lux, 600m전송, IR가시 20m	810,000
-6023R	2M AHD UTP, 4㎜, 0lux, 600m 전송, IR가시 15m	470,000
SUO-6085R	2M UTP 아날로그 IR Bullet 카메라 ,최대 2메가픽셀 (1920×1080) 해상도 지원	594,000
SUB-6003	2M AHD UTP, C/CS 마운트, 600m 전송, 렌즈 별매	470,000
■DVR		
HRX-1621-4T	펜타브리드 DVR / 16CH 2종 최대 18CH (A16, N 8)	2,760,000
-1620-4T	펜타브리드 DVR / 16CH 2종 최대 18CH (A16, N 8)	2,460,000
-821-3T	펜타브리드 DVR / 8CH 2종 최대 10CH (A 8, N 4	2,310,000
-820-3T	펜타브리드 DVR / 8CH 2종 최대 10CH (A 8, N 4	1,980,000
-421-2T	펜타브리드 DVR / 4CH 2종 최대 6CH (A 4, N 2)	1,125,000
-420-2T	펜타브리드 DVR / 4CH 2종 최대 6CH (A 4, N 2)	945,000
HRD-1642	16CH, AHD, TVI, CVI 480fps, 4TB(최대 8개)	3,200,000
-1641	16CH, AHD, TVI, CVI 480fps, 4TB(최대 2개)	2,400,000
-842	8CH, AHD, TVI, CVI 240fps, 3TB(최대 4개)	2,600,000
-841	8CH, AHD, TVI, CVI 240fps, 2TB(최대 2개)	1,800,000
-442	4CH, AHD, TVI, CVI 120fps, 1TB(최대 2개)	880,000
-440	4CH, AHD, TVI, CVI 120fps, 1TB	480,000
SRD-1694U	16CH, AHD, Full HD 480fps, 3TB(최대 8개)	3,780,000
■ LENS		
SLA-2M3600P	1/2.8형 2M 렌즈 모듈 (PNM-9320VQP 호환) · 초점거리 3.6㎜	150,000
-2M6000P	1/2.8형 2M 렌즈 모듈 (PNM-9320VQP 호환) · 초점거리 6 ㎜	150,000
-5M3700P	1/1.8형 5M 렌즈 모듈 (PNM-9320VQP 호환) · 초점거리 3.7㎜	300,000
-5M7000P	1/1.8형 5M 렌즈 모듈 (PNM-9320VQP 호환) · 초점거리 7 ㎜	300,000
-2M3600Q	1/2.8형 2M 렌즈 모듈 (PNM-9000VQ 호환) · 초점거리 3.6㎜	150,000
-2M6000Q	1/2.8형 2M 렌즈 모듈 (PNM-9000VQ 호환) · 초점거리 6 ㎜	150,000
-5M3700Q	1/1.8형 5M 렌즈 모듈 (PNM-9000VQ 호환) · 초점거리 3.7㎜	300,000

중소기업의 판로개척
한국물가협회가 도와드립니다.
정부인증 우수제품 가격정보
4X6배판 월간물가자료 특별부록 (회원사 증정)

지식물가네트워크
www.kprc.or.kr
물가DB 20만여 건
적산DB 1만여 건
무엇보다 빠르고 정확한 비즈니스를 꿈꾸는 당신을 위해
(사)한국물가협회는 Web Site를 통하여 보다 알차고 앞선
경제관련 Data Base를 제공합니다.
(사)한국물가협회

【가격해설】
◉ 수도장소 : ③수요자지정장소도
◉ 결제조건 : 현금
◉ 거래규모 : 단위당
◉ 부 가 세 : 포함

【주 기】
* 설치비 별도
* 본면의 「생산자공표가격」은 실거래가와 차이가 있을 수도 있으므로 참고시 재확인하시기 바랍니다.

【조사단계】
① 메이커 — ② 대리점 — ③ 수요자

CCTV 카 메 라 (12)

(생산자공표가격) (단위 : 대) (가격단위 : 원)

[한화테크윈]

품 명	규 격	가 ① 격
SLA-5M7000Q	1/1.8형 5M 렌즈 모듈 (PNM-9000VQ 호환) : 초점거리 7 ㎜	300,000
-2M2400D	1/2.8형 2M 렌즈 모듈 (PNM-7000VD 호환) : 초점거리 2.4㎜	72,000
-2M6000D	1/2.8형 2M 렌즈 모듈 (PNM-7000VD 호환) : 초점거리 6 ㎜	72,000
-M8550D	1/2.8형, F1.6, 8.5-50㎜, 3M 1/2.8형 5.88배 CS-Mount 렌즈	380,000
-M2890DN	1/2.8형 CS-Mount 3M 렌즈, 초점거리 2.8 ~ 9㎜, 3.2배, F1.2	280,000
-M2890PN	1/2.8형 CS-Mount 3M 렌즈, 초점거리 2.8 ~ 9㎜, 3.2배, F1.2	340,000
-T2480	핀홀카메라(XNB-6001)용 렌즈 2.4㎜	320,000
-T2480V	핀홀카메라(XNB-6001)용 렌즈 2.4㎜	320,000
-T4680	핀홀카메라(XNB-6001)용 렌즈 4.8㎜	320,000
■모니터		
SMT-3210	32" / 80cm 60Hz D-LED BLU - HDMI(2), DVI(1), USB(1), Component(1), RJ-45, 오디오입력, IR입력 1920×1080	1,200,000
-4310	43" / 107.9cm 60Hz D-LED BLU - HDMI(2), DVI(1), USB(1), Component(1), RS-232C Composite(1), DVI-I(1), RJ-45, 오디오입력	1,600,000
-4910	49" - 60Hz D-LED BLU - HDMI(2), USB(1), Component(1), RS-232C Composite(1), DVI-I(1), RJ-45, 오디오입력, IR입력	2,200,000
-5510	55" - 60Hz D-LED BLU - HDMI(2), DVI(1), USB(1), Component(1), RS-232C Composite(1), D-Sub(1), RJ-45, 오디오입력, IR입력	2,840,000
-4330	43" - Edge LED BLU - 3840×2160 (4K UHD) - HDMI(2), DVI-D, DP, USB2.0(2) - HDMI(Loop-out), Audio, RS-232C, RJ45	2,480,000
-4930	49" - Edge LED BLU - - 3840×2160 (4K UHD) HDMI(2), DVI-D, DP, USB2.0(2) - HDMI(Loop-out), Audio, RS-232C, RJ45	3,360,000
-5530	55" - Edge LED BLU - - 3840×2160 (4K UHD)HDMI(2), DVI-D, DP, USB2.0(2) - HDMI(Loop-out), Audio, RS-232C, RJ45	4,000,000
-8550	85" - Edge LED BLU 60Hz - HDMI(3), DP(1), DVI(1), 오디오입력, RS-232C, RJ45, IR	22,000,000
-9850	98" - Slim Direct LED - HDMI(4), DP(2), DVI(1) 오디오입력, RS-232C, RJ45, IR	62,000,000
SBM-3210ST	- 삼성전자 정품모니터 전용 스탠드	280,000
-4355ST	- 삼성전자 정품모니터 전용 스탠드	280,000
-5510ST	- 삼성전자 정품모니터 전용 스탠드	280,000
-3255WM	- 삼성전자 정품 248×255×30㎜, 삼성전자 정품	320,000
-5510WM	- 삼성전자 정품 65×460×24.5㎜, 삼성전자 정품	320,000
-8550WM	- 삼성전자 정품, 고정형브라켓	800,000
-9850WM	- 삼성전자 정품, 고정형브라켓	1,200,000
SMT-4033	40"LED, VGA, DVI, HDMI, Component, 1920×1080	2,780,000
-3233	32"LED, VGA, DVI, HDMI, Component, 1920×1080	2,780,000
-2233	22"LED, 2BNC, 1VGA, HDMI, 1920×1080	1,300,000
-2210	22"LED, VGA, HDMI, 1920×1080	930,000
-1935	19"LED, 2BNC, 1VGA, 1280×1024	1,260,000
-1914	19"LED, 1VGA, 1280×1024	890,000
■CONTROLLER		
SRB-160S	800Mbps, 16 hdd 슬롯, XRN-1610/S , 2010/11, PRN-4011	7,600,000
SPC-7000	네트워크 카메라, SSM 제어, USB 연결	2,720,000
-2000	3D 조이스틱 제어, USB 연결	1,710,000
-2010	DVR/PTZ/리시버제어, 멀티프로토콜, 3D조이스틱	1,140,000
-1010	PTZ 전용 키보드, 멀티프로토콜, 2LineLCD	720,000
■ACCESSORY		
SPN-12081P	8CH POE 스위칭	1,370,000
SPW-110	4CH, 송수신 겸용, 1Km 무선 전송, IP66, 無간섭, 無지연, WPA2/AES-256암호화보안 알고리즘 적용	1,350,000
IPT-05P	1CH 송신기, 최대 500M	260,000
-0801	1CH 송신기, 최대 1KM	510,000
IPR-05P	1CH 수신기, 최대 500M	470,000
-0801	1CH 수신기, 최대 1KM	640,000
-0804P	4CH 수신기, 최대 500M	1,140,000
-0808P	8CH 수신기, 최대 500M	1,700,000
THUP-F100TX	HD UTP 1채널 송신기	220,000
-100RX	HD UTP 1채널 수신기	220,000
-800	HD UTP 8채널 패치패널	1,020,000
-1600RX	HD UTP 16채널 수신기	1,710,000
SRX-100B	리시버, P/T/ZOOM, POWER제어, RS-485/422	950,000
SPT-3100	실외용 P/T, 적재중량 30Kg	1,600,000
MHG-200HB	실외하우징, 팬/히터, 178(W)×149(H)×562(D)	430,000
-200B	실내외하우징, 178(W)×149(H)×562(D)	280,000
SHB-3600H	실내외하우징, 138(W)×105(H)×481(D)	160,000
STH-500	실내외하우징, 144(W)×100(H)×500(L)	140,000
-200	실내하우징, 109(W)×92(H)×348(L)	70,000
STB-400	벽부형브라켓, 86(W)×108(H)×365(D)	60,000
-120WM	돔카메라 Wall 마운트 / Q시리즈	44,000
SHP-3701H	SCP시리즈용 실외하우징, φ 250×H319	810,000
-3701F	SCP시리즈용 매립형하우징	470,000
-1680F	매립형하우징 (XNP-6120H)	200,000
SHD-3000F1	2M IR 돔/반구돔 전용 매립형하우징	110,000
SBP-300WM1	SCP/SNP시리즈용, Wall 마운트	140,000
-390WM1	Wall 마운트(PNM-9320VQP제품)	200,000
-300CM	SCP/SNP시리즈용, 천정형 마운트	140,000
-300LM	SCP/SNP시리즈용, PARAPET(LONG) 마운트	810,000
-300PM	SBP-300WM1 월기둥 설치용 마운트	140,000
-300KM	SBP-300WM1 코너 설치용 마운트	130,000
-393HF	XNP-6550RH 광포트용 인스톨베이스	130,000
-168HM	걸이형 마운트, XNP-6120H	110,000
-122WM	Q시리즈 돔카메라용 브라켓	48,000
-146WM	PNF-9010RV 피쉬아이 카메라용 브라켓(LH공사 카메라 사양	66,000
-276HM	한화테크윈 SBP-276HM CCTV 감시카메라 천정형브라켓 멀티디렉셔널카메라걸이형마운트	30,000
-300HM1	SCP/SNP/SCV/SNV시리즈용 썬쉴드	110,000
-300HM5	걸이형 마운트, SNF-8010	80,000
-300HM6	걸이형 마운트, 반달	60,000
-300HM7	걸이형 마운트, Q 돔	60,000
-300HM8	걸이형 마운트, P X 돔	70,000
-301HM2	SCV/SND시리즈용 썬쉴드	70,000
-301HM3	SNV시리즈용 썬쉴드	70,000
-329HM	걸이형 마운트, PNM-9080,9081VQ	470,000
-300NB	SCP/SNP시리즈용, 인스톨레이션 박스	140,000
SBO-100B1	플렛 카메라용 Back Box	

제조원가조사/공사원가조사/계약금액의 조정/학술연구용역 원가조사/기타 용역의 원가조사

원 가 조 사 용 역

관공서, 정부투자기관, 국내 대규모 건설업체, 금융기관, 교육기관 등 많은 관련업체로부터 원가조사용역 전문기관으로서 우수성과 신뢰도를 인정받고 있습니다.

사단법인 한국물가협회 원가조사부

원가조사용역 문의 : Tel.(02)799-0810

정부지정지1호 · 전문가격조사기관 발행

月刊 物價資料

품목등록 및 광고문의

☎ 02)799-0730

사단법인 한국물가협회 www.kprc.or.kr

지식물가네트워크 사단법인 한국물가협회

무엇보다 빠르고 정확한 비즈니스를 꿈꾸는 당신을 위해 (사)한국물가협회는 Web Site를 통하여 보다 알차고 앞선 경제관련 Data Base를 제공합니다.

물가DB 20만여 건 적산DB 1만여 건

www.kprc.or.kr